

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 / е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Актюбинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ24VBS00102716

Дата: 01.03.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Средняя школа №66 Ш.Кудайбердиева"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 14.02.2018 17:30:23 № KZ11RBP00109504

өтініш, ұйғарым, қағаз бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №66 имени Ш.Кудайбердиева" государственного учреждения Отдел образования города Актюбе" г. Актюбе с. Сазды Бауырластар, Бауырластар 170А 1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, экссінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объект образования, Средняя школа имени Ш.Кудайбердиева №66" г. Актюбе с. Сазды, Бауырластар 170 А
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ11RBP00109504 от 14.02.2018 г., протоколы лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции)



"Средняя школа имени Ш.Кудайбердиева №66" находится в отдельно стоящем здании по адресу г.Актобе с.Сазды, Бауырластар 170 А. Территория школы имеет ограждение металлическим забором высотой 1,2м. без повреждений. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ним не связанные. Территория школы, физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободные от посторонних предметов. Въезды и входы на участок школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, доступны для очистки. Мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон.

Организовано централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение- местный септик, система отопления- автономная котельная. Заключен договор, №180006 от 09.02.2018г., с ИП Китегулов А.Х. на услуги по очищению септика.

В школе организован бутилированный питьевой режим в кулерах. Каждый учебный кабинет оборудован раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Освещение естественное и искусственное. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Неисправные лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для обучающихся. Вентиляция естественная и искусственная.

В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, санитарные узлы, душевые) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, в душевых на высоту не менее 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в учебных помещениях-линолеум, допускает уборку влажным способом. Полы в мастерских трудового обучения выполнены из материала, устойчивого к механическому воздействию, в кабинетах и лабораториях химии - стойкие к химическим реагентам. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте.

Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся. Спортивное, игровое оборудование содержится в исправном состоянии. Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами, стульями со спинками. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения.

Все помещения школы содержатся в чистоте. Влажную уборку помещений проводит техперсонал. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Проводится санитарно-дезинфекционная обработка оборудования и инвентаря дезинфицирующим средством «Део-хлор», разрешенный к применению, согласно инструкции производителя. Организовано проведение мероприятия по дератизации и дезинсекции согласно договора с ЧМУ «Батыс Дезинфекция» за №3 от 05.02.2018 г.

В школе организовано проведение производственного контроля согласно договора с ЧМУ «Батыс Дезинфекция» за №180005 от 09.02.2018г., имеется программа производственного контроля.

Здание школы состоит из 6-ти блоков. В каждом блоке размещены санитарные узлы отдельно для девочек и мальчиков, также для служебного персонала. Санитарный узел для девочек оборудован: унитаз-3, биде-1, умывальник-3, размещены в закрытых кабинках. Санитарный узел для мальчиков оборудован: унитаз-2, писсуар-1, умывальник-3. В служебном санитарном узле установлены 1- унитаз, 1- умывальник. Санитарные узлы оборудованы средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора.

На первом этаже расположены: большой спортивный зал площадью-284,6 м², малый спортивный зал - 148,5 м², раздевалки при спортивных залах, столовая, гардеробные, медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, начальные классы, кабинеты информатики, кабинет НВП, кабинеты технологии.

На втором этаже размещены: актовый зал на 174 посадочных мест, общая площадь - 189,2 м², административные кабинеты, учебные кабинеты, мультимедийные кабинеты, кабинеты информатики, библиотека.

На третьем этаже размещены учебные кабинеты, кабинеты биологии, кабинеты физики, кабинеты химии, лабораторные кабинеты.

В школе обеспечено медицинское обслуживание. Кабинет медицинского работника площадью - 14,4 м², процедурный кабинет - 14,3 м².

Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Пол спортивного зала имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и



изъянов. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Раздевальные при спортивных залах оборудованы шкафчиками для одежды и скамейками. При раздевальных для мальчиков и для девочек предусмотрены санитарные узлы с двумя унитазами и душевые. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию, хранятся в отдельном помещении.

Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинетах физики предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии-подводка воды и канализации. Кабинеты химии оборудованы вытяжными шкафами.

Кабинет технологии для мальчиков оснащен следующими станками: сверлильный станок-1, точильный станок-1, слесарный станок-1, тесак-7. Имеются 10 металлических и 8 деревянных столов, вытяжка, 3 раковины. Имеется отдельный кабинет для учителя. Кабинет технологии для девочек оснащен 7 швейными машинками, 1 гладильной доской, электроутюгом, шкафом для тканей, 1 раковиной. Имеется кулинарный кабинет, оснащен 6 производственными столами, 1 электроплитой, 1 стеллаж, 1 раковина.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Представлены следующие протокола лабораторных исследований: протокол измерений электромагнитного поля №27 от 16.01.2018 г., протокол измерений концентрации аэроионов №27 от 16.01.2018 г., протокол микробиологического исследования воды №99 от 12.01.2018 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №127 от 15.01.2018 г., протокол измерения уровней шума №27 от 16.01.2018 г., протокол измерения уровней вибрации №27 от 16.01.2018 г., протокол измерений метеорологических факторов №27 от 16.01.2018 г., протокол измерений освещенности №27 от 16.01.2018 г., протокол исследования образцов воздуха закрытых помещений №138-147 от 24.01.2018 г. Результаты соответствуют требованиям санитарных правил.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Средняя школа №66 Ш.Кудайбердиева"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Актюбинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

УТЕГАЛИЕВ АМАНЖОЛ УТЕУОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



